

## 腎細胞癌

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
アキシチニブ	インライタ	—	連日	—	—	下痢	高血圧	手足症候群	全身倦怠感	発声障害
カボザンチニブ	カボメティクス	—	連日	—	—	下痢	手足症候群	全身倦怠感	食欲不振	高血圧
エベロリムス	アフィニトール	—	連日	—	—	口腔粘膜炎	皮膚障害	貧血	全身倦怠感	下痢
パゾパニブ	ヴォトリエント	—	連日	—	—	下痢	高血圧	手足症候群	全身倦怠感	肝機能障害
ソラフェニブ	ネクサバル	—	連日	—	—	高血圧	手足症候群	下痢	食欲不振	肝機能障害
スニチニブ	スーテント	—	4投2休	—	—	骨髄抑制	甲状腺機能低下症	手足症候群	高血圧	下痢
テガフル・ギメラシル ・オテラシル	ティーエスワン	—	4投2休	必要	公知申請	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	色素沈着	下痢

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。