

乳癌

一般名	先発商品名	治療ライン	スケジュール	腎機能確認	特記事項	頻度の高い副作用※				
アナストロゾール	アリミデックス	－	連日	－	－	更年期障害様症状	肝機能障害	発疹	食欲不振	骨粗鬆症
エキセメスタン	アロマシン	－	連日	－	－	更年期障害様症状	食欲不振	女性生殖器関連症状	無力症	骨粗鬆症
レトロゾール	フェマール	－	連日	－	－	更年期障害様症状	脂質異常症	肝機能障害	食欲不振	骨粗鬆症
メドロキシプロゲステロン	ヒスロンH	－	連日	－	－	顔面浮腫	女性生殖器関連症状	高血糖	肝機能障害	発疹
タモキシフェン	ノルバデックス	－	連日	－	－	更年期障害様症状	食欲不振	肝機能障害	女性生殖器関連症状	血栓症
トレミフェン	フェアストン	－	連日	－	－	肝機能障害	脂質異常症	更年期障害様症状	白血球減少	女性生殖器関連症状
アベマシクリブ	ページニオ	－	連日	－	レトロゾールもしくはアナストロゾール併用	下痢	骨髄抑制	全身倦怠感	食欲不振	肝機能障害
アベマシクリブ	ページニオ	－	連日	－	ホルモン剤併用	下痢	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	肝機能障害
アベマシクリブ	ページニオ	術後	連日 2年間まで	－	ホルモン剤併用	下痢	骨髄抑制	全身倦怠感	食欲不振	肝機能障害
バルボシクリブ	イブランス	－	3投1休	－	レトロゾール併用	骨髄抑制	脱毛	全身倦怠感	口腔粘膜炎	食欲不振
バルボシクリブ	イブランス	－	3投1休	－	フルベストラント併用	骨髄抑制	全身倦怠感	食欲不振	口腔粘膜炎	脱毛
カベシタビン	ゼローダ	－	2投1休	必要	2投1休	食欲不振	骨髄抑制	手足症候群	肝機能障害	全身倦怠感
カベシタビン	ゼローダ	－	3投1休	必要	3投1休	食欲不振	骨髄抑制	手足症候群	肝機能障害	全身倦怠感
エベロリムス	アフィニトール	－	連日	－	エキセメスタン併用	口腔粘膜炎	皮膚障害	全身倦怠感	食欲不振	下痢
ラパチニブ	タイケルブ	－	連日	－	アロマターゼ阻害薬併用	下痢	食欲不振	全身倦怠感	発疹	口腔粘膜炎
ラパチニブ	タイケルブ	－	連日	必要	カベシタビン2投1休	下痢	手足症候群	食欲不振	全身倦怠感	口腔粘膜炎
オラパリブ	リムバーザ	－	連日	－	－	食欲不振	骨髄抑制	全身倦怠感	下痢	味覚障害
オラパリブ	リムバーザ	術後	連日	－	1年間	食欲不振	骨髄抑制	全身倦怠感	下痢	味覚障害
テガフル・ギメラシル・オテラシル	ティーエスワン	－	4投2休	必要	－	骨髄抑制	食欲不振	全身倦怠感	色素沈着	口腔粘膜炎
テガフル・ウラシル	ユーエフティ	－	連日	－	－	食欲不振	骨髄抑制	下痢	肝機能障害	色素沈着
ドキシフルリジン	フルツロン	－	連日	－	－	下痢	食欲不振	腹痛	ビリルビン上昇	色素沈着

※頻度の高い副作用については、添付文書もしくは臨床試験データに基づく発現頻度の高いものを記載しています。